



B G Y H E - 1 1 2 0 / 2 0 2 6
2026-07-01

BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: BP/FNEF/03115- 25/2026.
Ügyintéző: Konkoly Szilvia
Telefonszám: +36 (1) 465-3866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: Döntés természetes fürdőhely
kijelöléséről.
Hivatkozási szám: —

H A T Á R O Z A T

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: **BFKH**) a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) vagyonkezelésében, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Önkormányzat tulajdonában álló, valamint a **Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.** (székhelye:1034 Budapest, Szőlő u. 38.; a továbbiakban: **Üzemeltető**) üzemeltetésében lévő **Árasztó-part** természetes fürdőhelyet (a továbbiakban: **Fürdőhely**)

természetes fürdőhelyként jelöli ki

az alábbiak szerint:

- 1.) Az **Árasztó-part** természetes fürdőhely a Duna folyam 1640+641 és 1640+547 fkm közötti, jobb parti területén helyezkedik el (Budapest 43618 és 43619 hrsz., 1640+641, jobb part: EOVS: 650252 EOVS: 233899 és 1640+547 fkm, jobb part: EOVS: 650288 EOVS: 233806 közötti partszakasz és hozzá tartozó vízterület).
- 2.) A fürdési idény tartama a szezonális jellegnek megfelelően a **2026. évben 2026.07.01-től – 2026. 08. 31-ig tart**, a további években az adott szezonban – a fürdőhely tekintetében – a fürdővíz fürdési célú használatát engedélyező határozatban meghatározottak szerint.
- 3.) A fürdőhely kijelölés **visszavonásig hatályos**.
- 4.) A fürdővíz mintavételeket az alábbiakban meghatározott minőségellenőrzési ütemterv szerint kell elvégezni.
A fürdővíz minőségének ellenőrzésére szolgáló mintavételek száma 2026 évben mindösszesen: **5 db**.
 - A szezon előtti mintavétel: 2026. május 18. és 2026. június 22.
 - A szezon időtartama alatt 4 darab vízminta megvétele szükséges az alábbi időpontokban:
 - 2026. július 06.
 - 2026. július 20.
 - 2026. augusztus 10.

A fürdővíz mintavételeket a további években az adott szezonban – a fürdőhely tekintetében a fürdővíz fürdési célú használatát engedélyező határozatban – meghatározott minőségellenőrzési ütemterv szerint kell elvégezni.

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Az egyes mintavételeket legkésőbb az ütemtervben meghatározott időpontot követő 4 napon belül kell elvégezni. A mintákat az átlagosan legnagyobb fürdési forgalom helyén legalább 1 méteres vízmélységnél, a vízfelület alatt 30 cm-rel kell venni. A minták vizsgálatának legalább a *természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről* szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 78/2008. Korm. rendelet) 1. mellékletében megjelölt 1. és 2. paramétereire kell kiterjednie.

A minőségellenőrzés célját szolgáló akkreditált mintavétel helyszíni szemlével egybekötve történjen, amelynek ki kell terjednie a kátránymaradék, üveg, műanyag, gumi vagy egyéb hulladék előfordulásának, valamint fitoplanktonok és makrofíták burjánzásának megállapítására is. A szemle eredményét a vizsgálati jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

5.) A fürdővíz, illetve fürdőhely határát a 78/2008. Korm. rendelet 4. melléklete szerint kell jelölni.

6.) A fürdőhely területének határától a vízfelületen minden irányban 100–100 m kiterjedésű, a vízparton pedig – az igénybe vett területen kívül – legalább 10 m szélességű védőterületet kell kijelölni. Duna folyó esetében védőterületet csak a fürdőhellyel azonos oldali folyóparton kell kijelölni.

7.) A kijelölt védőterület határait jól látható figyelmeztető táblákkal kell megjelölni, és ott a külön jogszabályban meghatározott korlátozásokat be kell tartani.

8.) A természetes fürdőhelyre vonatkozóan elkészített üzemeltetési szabályzatban foglaltakat, és a 78/2008. Korm. rendelet 7. mellékletében meghatározott – a fürdőhely szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi – előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

9.) A tárgyi fürdőhely kijelölési ügyben elsőfokon eljáró **Budapesti Rendőr-Főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály** (a továbbiakban: Szakhatóság) állásfoglalásaiban, valamint a **Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (a továbbiakban: Vízügyi Osztály) szakvéleményében foglalt – alábbiakban részletesen ismertetett – kikötéseket és feltételeket **be kell tartani**.

10.) BFKH felhívja a figyelmet a Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály (a továbbiakban: **Hajózási Főosztály**) BP/0805/00725-2/2026. iktatószámú levelében, továbbá a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Főpolgármesteri Hivatal) FPH059/1676-4/2026 iktatószámú levelében leírtak betartására.

A Szakhatóság a 2026. május 13-án megtartott helyszíni szemlééről készült jegyzőkönyvben foglalt szakhatósági állásfoglalásában a természetes vízterület fürdővíz használatának engedélyezési eljárásához Rendőrhatósági szempontból a következő feltételekkel járult hozzá:

„A jogszabályban foglaltak betartása mellett a DVRK hozzájárul a fürdővízhasználat és a fürdőhely kijelölés engedélyezéséhez. A táblák, bóják meglétét nyitáskor ellenőrizni fogjuk.”

A **01322/486/2026. ált.** ügyszámon – a terület bővítése kapcsán – kiadott szakhatósági állásfoglalásában a fürdőhely kijelöléséhez rendőr hatósági szempontból a következő feltételekkel járult hozzá:

„I. A Fürdőhely üzemeltetése során maradéktalanul be kell tartani a 78/2008.(IV.3) Kormányrendelet előírásait.

II. A fürdőhely üzemeltetése során biztosítani kell:

1. A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály által (a területre) kiadott, érvényes fürdőhely kijelölési határozatot.

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

2. A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatot.

3. Helyszíni írásos tájékoztatást. (78/2008. Kormányrendelet 11.§ (7) bek. szerint az: a)-h) pontokról, különös tekintettel az f) és g) pontok aktualitására; valamint a 7. melléklet 10. pont a)-d) szerint.)

III. A fürdővíz és fürdőhely határainak megjelölését a 78/2008. Kormányrendelet 4. melléklete szerint kell elvégezni.

5. Medervizsgálat elvégzését és annak naplózását. (7. melléklet 14. pontja szerint)

6. Ha vannak vízi sporteszközök, akkor a tárolásukra elkülönített terület kijelölését. (7. melléklet 3. pontja szerint.)

7. Kijelölt területen - a fürdési szezon ideje alatt - a horgászati tilalom, valamint állat bevitel tilalmának betartását. (7. melléklet 7. pontja szerint.)

8. Elsősegélynyújtó felszerelést és kötszert. (7. melléklet 11. pontja szerint.)

9. **Napi létszámtól függetlenül, a nyitva tartás ideje alatt: (78/2008. Kormányrendelet 7. melléklet 12. pont a)**

- vízi mentésben jártas úszómesteri ügyeletet (7. melléklet 12. pont aa) és 15. 16. 17. pontja szerint

- ügyeleti helyet. (7. melléklet 12. pont b) szerint)

- üzemeltetési naplót és annak vezetését. (7. melléklet 12. pont c) szerint)

10. **Amennyiben a napi átlagos vendégszám az 1000/fő/napot meghaladja, abban az esetben a nyitva tartás ideje alatt: (78/2008. Kormányrendelet 7. melléklet 12. pont ab)**

- elsősegélynyújtó személyt (képesítését) és elsősegélynyújtó helyet. (7. melléklet 12. pont ab)

Kijelölt természetes fürdőhelyen - ahol gyermekek csoportosan vagy tömegesen vannak jelen –külön mentőr a csoport felügyeletére. (7. melléklet 18. pontja szerint)

IV. Hozzájárulásom nem mentesít más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Ezek meglétét, még a megnyitás előtt ellenőrizni kívánjuk! Ezért – legalább két nappal megnyitás előtt - az üzemeltetőtől értesítést kérünk kapitányságunkra."

A Vízügyi Osztály a PE/TIV/03134-10/2026 iktatószámú szakvéleményében a fürdőhely kijelöléséhez az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

„1. A fürdővízhasználat során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg, valamint a felszíni és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszíni, felszín alatti víz, földtani közeg állapotában ne okozzon (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.

2. A fürdőhely kijelölt védőterületén keletkezett szennyvizek elhelyezése/elvezetése kizárólag közcatornára kötve, vagy zárt rendszerű, vízzáróan kialakított szennyvízgyűjtőben történhet, és az elhelyezésnek/elvezetésnek összhangban kell lennie a helyi építési szabályzattal.

3. A védőterületen előforduló szennyeződés vagy annak veszélye esetén az üzemeltető köteles haladéktalanul bejelentést tenni a vízügyi hatóságokra.

4. A strand határait bójával ki kell tűzni.

5. A parti sáv használata nem akadályozhatja a vízgazdálkodási feladatok ellátását.

6. A fürdővízhasználat során a vízfolyásba (Duna-folyam) a szabad áramlást akadályozó-, illetve szennyező anyag nem kerülhet.

7. Amennyiben a fürdőhely használata során bármilyen építmény elhelyezésére kerül sor, csak az érintett folyószakasz kezelőjének hozzájárulásával történhet..”

Az eljárásért fizetendő eljárási költség előleget (a továbbiakban: igazgatási szolgáltatási díjat), az Üzemeltető megfizette, más eljárási költség nem merült fel, így arról a BFKH nem rendelkezett.

Felhívja a BFKH az Üzemeltető figyelmét arra, hogy a jelen határozatban foglalt előírások be nem tartása esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

Jelen döntés véglegessé válásával egyidőben a BFKH által BP/FNEF/02522-49/2025. iktatószámon kiadott – természetes fürdőhely kijelöléséről szóló – engedély (a továbbiakban: Engedély) érvényét veszti.

Jelen döntés a közlésével véglegessé válik. A döntés ellen a Budapest Környéki Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, közigazgatási jogvita eldöntése iránti keresetet lehet előterjeszteni. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül a Bírósághoz címezve kell a BFKH-nál (1138 Budapest, Váci út 174.) előterjeszteni.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányhivatal eljárásában hozott közigazgatási cselekmény esetén kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbíróságon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja, amelyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (DÁP tv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályához.

A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása keresetlevélben kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, az ügyfelet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, amelyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A BFKH-hoz 2026. április 29-én kérelem érkezett a rendelkező részben meghatározott természetes fürdőhely kijelölése tárgyában **a 2025 évben kijelölt fürdőhely területének bővítése miatt.**

A BFKH a Fürdőhely kijelölése ügyében 2026. április 29-én kérelemre eljárást indított.

Tekintettel a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésére a BFKH megállapította, hogy a fürdőhely kijelölési eljárás lefolytatásához helyszíni szemle megtartása, valamint az eljárásban résztvevő szakhatóságok állásfoglalása szükséges.

A BFKH 2026. május 06-án kelt BP/FNEF/03115-2/2026. iktatószámú végzésében értesítette a Jegyzőt, valamint az Üzemeltetőt a 2026. május 13-án lefolytatandó helyszíni szemle időpontjáról, egyben felkérte az *egyres közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017 Korm. rendelet) 1. melléklet 13. Népegészségügyi ügyek 8. pontja szerinti Szakhatóságot, hogy szakhatósági állásfoglalását valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét (a továbbiakban: Jegyző), hogy tárgyi ügyre vonatkozó nyilatkozatát a hatályos jogszabályokban megadott határidőn belül szíveskedjenek megadni.

A BFKH 2026. május 06-án kelt BP/FNEF/03115-3/2026. iktatószámú levelében megkereste a Vízügyi Osztályt a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása szakkérdésében és álláspontjának megadását kérte és egyben a 2026. május 13-án lefolytatandó helyszíni szemle időpontjáról is értesítette.

A BFKH 2026. május 13-án helyszíni szemlét tartott az Üzemeltető, a Szakhatóság, valamint a Jegyző képviselőinek részvételével.

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

A helyszíni szemlén – többek között – az ivóvízellátás és a zuhanyozási lehetőség biztosítása kapcsán az alábbiak kerültek rögzítésre:

„Tervezése folyamatban van, hálózati rákötés vezetékes ivóvízhálózatra.(...) Zuhanyállás kialakítása folyamatban van.(...) A zuhanyállások elhelyezésére vonatkozó nyilatkozat jelenleg nem áll rendelkezésre. Beszerzése folyamatban van.”

A Szakhatóság a 2026. május 13-án megtartott helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvben foglalt szakhatósági állásfoglalásában a fürdőhely kijelölésének és a természetes vízterület fürdővíz használatának engedélyezési eljárásához Rendőrhatósági szempontból a következő feltételekkel járult hozzá:

„A jogszabályban foglaltak betartása mellett a DVRK hozzájárul a fürdővízhasználat és a fürdőhely kijelölés engedélyezéséhez. A táblák, bóják meglétét nyitáskor ellenőrizni fogjuk.”

A Jegyző a 2026. május 29-én kelt, KOR/188-8/2026. iktatószámú levelében az alábbi nyilatkozatot tette:

„ A BP/FNEF/03115-2/2026. iktatószámú megkeresésükre hivatkozva az alábbiakról tájékoztatom Önt. Az Árasztó-part 2026. évi természetes fürdőhely kijelölése és fürdővízhasználat engedélyezése tárgyában indult eljárás keretében megküldött nyilatkozattételre vonatkozó felkérését köszönettel megkaptam.

Tájékoztatom, hogy a végzésben megjelölt **43619 hrsz.-ú ingatlan rekreációs terület**, a Duna meder területe, amely a Budapest XI. kerület, Galvani út – Andor utca – Solt utca – Kondorosi út – Sáfrány utca – vasútvonal – kerülethatár által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló 16/2018. (VI. 6.)

XI. ÖK rendelettel jóváhagyott kerületi építési szabályzat területi hatályán kívül esik.

Az I. kerület, a II. kerület és a XI. kerület, Újbuda Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelet (DÉSZ) 1. melléklet (szabályozási terv) 5. szelvénye ábrázolja a területet.

A rendelkezésemre álló információk alapján a fürdőhely használatához szükséges infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó engedélyezési kérdések vizsgálata a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályának hatáskörébe tartozik.

Fentiekre tekintettel az ügyben további nyilatkozatot nem kívánok tenni.”

Az eljárás során a **Hajózási Főosztály** megkeresése is szükségessé vált, arra vonatkozóan, hogy a Fürdőhely kijelölése, továbbá a fürdővíz használata az adott Duna szakaszon a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – tekintettel az esetleges hajózási útvonalakra, veszteglőhelyekre, engedélyezett kikötőkre, a Csepeli szabadkikötő közelségére – hajózási hatósági szempontból engedélyezhető-e.

Hajózási Főosztály a 2026. május 22-én kelt, BP/0805/00725-2/2026. iktatószámú levelében az alábbi tájékoztatást adta:

„ A vonatkozó jogszabályok:

- 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) a víziközlékedés rendjéről;
- 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) a szabad vízben való tartózkodás alapvető szabályairól

A BM rendelet 2. § (1) bekezdés alapján tilos fürdeni:

a) hajóútban;

b) hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében;

c) vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében;

d) kikötők, úszóműves kikötőhelyek, úszóműállások, hajóhidak, veszteglőhelyek, vízisportpályák, vízi repülőterek és hajókiemelő berendezések területén és 100 méteres körzetében;

e) egészségre ártalmas vizekben;

f) a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben;

g) vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy megyéhez tartozó területén, a parttól 1000 méternél, Veszprém és Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra;

- h) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély víz határáig;
 i) ahol azt tiltó tábla jelzi.

A Duna folyam 1640+641 fkm és 1640+547 fkm közötti, jobb parti területen lévő fürdőhely a kijelölt hajóúton kívül helyezkedik el, veszteglőhely, kikötő területét nem érinti, valamint 100 méteren belül ilyen létesítmény nem található, így kijelölésének jogszabályi akadálya nincs.

Ugyanakkor felhívom a figyelmet, hogy a bal parti vízterületen kijelölt veszteglőhely található, az azt használó hajók fordulási manőverek során a jobb parthoz, illetve a kijelölt fürdőhelyhez közelebb kerülhetnek, valamint a hajóútban közlekedő hajók nagymértékű hullámozást okozhatnak.”

Az Üzemeltető 2026. június 03-án érkezett beadványában (a továbbiakban: Beadvány) a Fürdőhely további terület bővítése tárgyában a 2026. április 29-án benyújtott kérelmét az alábbiak szerint egészítette ki:

„ (...) A bővített területre vonatkozó Budapest XI. kerületi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása alapján az újonnan bevont terület pontos adatai:

Közterület helye: Budapest XI. kerület Árasztó út (hrsz: 43618) és az eredeti 43619 helyrajzi számú terület

Használat nagysága: 20 m²

(...)”.

Üzemeltető részére Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal a 2026.05.28-án kelt, VAR/525-2/2026 ügyiratszámú határozatában a **43618 helyrajzi számú ingatlan** vonatkozásában a közterület-használati hozzájárulást az alábbiak szerint adta meg:

„(...) 2026. év május hó 22. napján benyújtott közterület-használati kérelme alapján indult önkormányzati hatósági ügyben eljárva a következő közterület-használatot

Közterület helye: Budapest XI. kerület Árasztó út (hrsz: 43618)

Használat nagysága: 20 m²

Használat időtartama: 2026. június 1. - 2026. szeptember 15.

Használat célja: Árasztó-part szabadstrand üzemeltetéséhez 4 állásos zuhany, sormosdó, mosdóvályú és csatlakozó nyomó vízvezeték

engedélyezem az alábbi feltételekkel:

Használó kizárólag a kérelemhez mellékelt helyszínrajzon megjelölt helyen, jelen határozatban rögzített nagyságú közterületen és időtartamban jogosult a határozatban meghatározott tevékenység folytatására. (...).”

Az Üzemeltető a Beadványában előadta, hogy a mobil illemhelyek elhelyezését a 43619 helyrajzi számú ingatlanra tervezik. A Fürdőhely üzemeltetéséhez szükséges **zuhanyozók** elhelyezésére a 43618 helyrajzi számú ingatlanon kerül sor, amelyek **elvezetését szikkasztással kívánják megoldani**. Az üzemeltető előadta továbbá, hogy a 43618 helyrajzi számú ingatlanon mosdóállványt is **terveznek elhelyezni, amelynek elvezetését szintén szikkasztással kívánják megoldani**.

A beadott dokumentációból azonban nem derült ki egyértelműen:

1. a mosdóállvány pontos funkciója,
2. hogyan történik a mobil illemhelyek vízellátása,
3. kézmosás tárgyi feltételeinek biztosítása hogyan történik (a mobil illemhelyek tartalmaznak-e kézmosási lehetőséget).

Fentiek alapján BFKH a tényállás tisztázása szempontjából az Üzemeltetőt nyilatkozattételre és iratbemutatásra hívta fel, valamint az eljárásban résztvevő hatóságokat ismételten megkereste.

Az Üzemeltető beadványában az alábbi nyilatkozatot adta:

”

- A telepíteni kívánt mobil illemhelyek zárt rendszerű kézmosási lehetőséggel ellátottak, a szappanos kézmosási lehetőség illemhelyenként az egységekben megtalálhatóak.
- A mobil illemhelyek a saját, önálló víztartállyal rendelkeznek, melyet a szakszolgáltató tölt fel rendszeresen, hetente 3 alkalommal hálózati vízzel.
- Szappanos kézmosási lehetőség a mellékhelyiségekben lesz elérhető és biztosított.
- A Budapest 43618 hrsz. számú ingatlanon telepíteni kívánt mosdó vályú, a zuhany mellett elhelyezett kézmosó vizes öblítést és ivóvízvételezési célt hivatott ellátni.”

Szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásait az alábbiakkal indokolta:

„A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály kérte a Dunai vízirendészeti rendőrkapitányság 2026. május 13. napján megtartott helyszíni szemlééről készült jegyzőkönyvben foglalt szakhatósági állásfoglalásban az **Árasztó-part** természetes fürdőhely kijelölésének és a természetes vízterület fürdővíz használatának szakhatósági hozzájárulás kiegészítését a **Budapest, XI. kerület árasztó út (hrsz: 43618) résszel történő terület kibővítésével.**

A helyszíni szemle és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítást nyert, hogy a Budapest, XI. kerület árasztó út (hrsz: 43618) terület közvetlen kapcsolatban nem áll a Duna folyammal, így a bővítéssel kapcsolatosan rendőr hatósági kifogás nem merült fel, így szakhatósági hozzájárulásomat a korábban és az ebben a határozatban foglalt feltételek magvalósulása esetén adom meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr) rendelet 55. § (1) bekezdés, és az egyes közérdekeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 13. bekezdésének 8. D pontja által meghatározott jogkörömben eljárva hoztam meg.”

A Vízügyi Osztály szakvéleményét az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1) és (2) bekezdései, valamint 26. §.-a értelmében szakkérdésben állásfoglalást kért a Vízügyi Hatóságtól tárgyi ügyben.

A Vízügyi Hatóság által az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. melléklet 2. pontja szerint alapján vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálendő szakkérdések az alábbiak:

- A természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása.

Tárgyi területen szabad strandot alakítottak ki. A strandhoz tartozóan kialakításra került 4 db zuhanyzó, vízvételi hely és mobil illemhelyek. A zuhanyzóban keletkező vizet a területen elszikkasztják, a zuhany és sormosdó használata közben szappan, tusfürdő és egyéb hasonló rendeltetésű anyag használatára nem kerül sor. Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és jogerős határozattal kijelölt vízbázist nem érint.

A **Duna-folyamra** vonatkozó parti sávot és nagyvízi medret a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 12. a) pontja-, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet alapján a BUDAPEST számú mederkezelési terv határozza meg.

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

A Vgtv. 24. § (6) bekezdés szerint a parti sávban és védősávban, valamint a rendszeresen víz alá kerülő területeken építmény a meder tulajdonosának, illetve kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el.

A Duna-ág vízminőségét a Duna mindenkori vízminősége határozza meg, melyet potenciálisan befolyásolhatnak a Duna-part menti szennyvíztisztító telepek:

- Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep
- Észak-Pesti záporkiömlő
- Budapest Csepel-Központi Szennyvíztisztító Telep
- Kelenföldi Szivattyú Telep

Javaslat: A strand jó vízminőségének megőrzése érdekében az esetlegesen bekövetkező és hirtelen megjelenő káros alkotó elemek, valamint szennyeződések okozta vízminőség romlással szembeni védekezés megvalósítható vízgazdálkodási eszközökkel, valamint védelmi szakfelszerelésekkel, melyeket érdemes a területen depóniában tárolni.

Fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam, a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, valamint a földtani közeg, az árvíz és a jég levonulás, a mederfenntartás vonatkozásában jelentős hatás nem várható, így a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

A tevékenység során be kell tartani a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, valamint a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendeletben [a továbbiakban: 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet] előírt határértékeket.

A felszíni vízbe történő kibocsátásokat a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szabályozza, a felszíni vízbe vezetés határértékeit a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza.

Az úgynevezett feltáró és operatív monitoring programokra vonatkozó előírások (mintavételi helyek, vizsgálandó jellemzők, mérési gyakoriság stb.) a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendeletben található.

A 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. melléklete tartalmazza a vizekre vonatkozó (állóvizek ökológiai állapotát befolyásoló, víztest típus csoportonként megállapított) típus-specifikus vízminőségi határértékeket.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint: a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a vízhasználó (ide értve a kibocsátót is) köteles hozzájárulni.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján
 „(1) Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezőt okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízállésműveleten bevezetett
 a) határértéknek megfelelő,
 b) határérték alatti
 e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével.”

Valamennyi tevékenység során figyelemmel kell lenni a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet] foglalt előírásokra.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében

tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.

A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. mellékletei határozzák meg.

A hatósági döntéshozatal a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztálya a 2026. június 24-én kelt, KOR/188-12/2026. iktatószámú levelében az alábbi tájékoztatást adta:

„A fenti hivatkozási számú megkeresésükre az alábbiakról tájékoztatom.

A végzésben megjelölt **43618** és **43619 helyrajzi számú ingatlanok** az I. kerület, a II. kerület és a XI. kerület, Újbuda Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartoznak, így a kerületi jegyző az ügyben nem tehet nyilatkozatot.

A fentiek alapján a végzést áttettük az illetékességgel rendelkező Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzőjéhez. Az áttételt mellékelem.”

Az Üzemeltető a 2026. június 26-án érkezett beadványában kérte az eljárás szünetelését.

Indoklasként előadta, hogy

„(...) A Társaság tájékoztatja Tisztelt Tisztifőorvos Urat, hogy az üzemeltetni kívánt természetes fürdőhely vonatkozásában a fürdőhelyre vonatkozó engedélyezési eljárás szünetelését kérelmezi, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49.§ (1) bekezdése értelmében. A Társaság az eljárás szünetelését a fürdőhely helyszínén található kiszolgálógységek telepítése miatt kérelmezi, mely eljárás további ügyintézését igényel a Társaság részéről.

Fentiekre tekintettel kérem az Árasztó-part természetes fürdőhely kijelölésére vonatkozó eljárás szünetelését.”

A BFKH 2026. június 26-án kelt, BP/FNEF/03115-19/2026. iktatószámom kiadott végzésében a tárgyi eljárás szüneteléséről döntött.

A Főpolgármesteri Hivatal a FPH059/1676-4/2026 iktatószámú levelében az alábbi nyilatkozatot tette:

(...)

„A Budapest XI. kerület, Árasztó-part területére vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adom.

A Budapest XI. kerület, 43618 helyrajzi számú ingatlanra Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének az I. kerület, a II. kerület és a XI. kerület, Újbuda Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 21/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: DÉSZ) vonatkozik.

A 43618 hrsz.-ú ingatlan Kt-Sv jelű városias sétány területe, amelyet érint a nagyközépnymású földgáz gerincelosztó vezeték biztonsági övezete, meglévő kerékpáros infrastruktúra, Duna-parti városias jellegű sétány, nagyvízi meder területe, árvízvédelmi fővédvonal, vízminőség-védelmi terület övezete és a rendelettel, határozattal védett régészeti lelőhely területe.

A DÉSZ alapján a városias sétány területén:

- „21. § (1) Az övezet területén a rendszeres gépjárműforgalom nem megengedett.
- (2) Az övezet területén a zöldfelület mértéke legalább 40%.
- (3) Az övezet területén épület nem helyezhető el.”

A parthasználat tekintetében az érintett partszakaszon a közhasználatú, rekreációs létesítmény kikötői osztály elhelyezhető. A DÉSZ 2. § 4. pont e) alpontja alapján „Közhasználatú rekreációs célú létesítmény kikötői osztály: Költségvetési szerv által fenntartott, vagy vele együttműködésben üzemeltetett, sport és szabadidős célú tevékenységet szolgáló közönségforgalmi úszólétesítmény vagy egyéb partkapcsolattal rendelkező vízilétesítmény (így különösen víziszínpad, lebegő uszoda vagy sétány stb.), mely további úszólétesítmény kikötésére nem szolgál.”

A tervezett parthasználatban felhívom a figyelmet a DÉSZ 8. §-ában foglaltakra:

- „8. § (1) Egyedi szennyvízkezelő berendezés és egyedi zárt szennyvíztároló nem létesíthető.
- (2) A keletkező szenny- és csapadékvizek elvezetése csak elválasztott rendszerű csatornahálózattal történhet.
- (3) Tisztított és tisztítatlan szennyvíz szikkasztása nem megengedett.
- (4) A Vi-2 és Vt-M jelű építési övezetek területén új beépítés esetén többlet csapadékvíz csak késleltetett módon kerülhet elvezetésre.”

Fentiekre tekintettel a kérelem szerinti területhasználat a DÉSZ rendelkezéseinek azzal a feltétellel felel meg, ha szennyvíz szikkasztására nem kerül sor, amit az ügyfél – előzetesen jelzett álláspontja szerint – vállal.

A főjegyző hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló 28/2020. (XI. 5.) normatív utasítás 5. § e) pont ea) alpontja alapján a Kit. 3. § (8) bekezdés c) pontja szerinti főosztályvezetőnek címzett iratot az érintett önálló szervezeti egység vezetője kiadmányozza. Jelen iratot ennek megfelelően a Várostervezési Főosztály vezetője kiadmányozza.”

Üzemeltető 2026. június 29-én érkezett beadványában kérte az eljárás folytatását. BFKH a BP/FNEF/03115-24/2026. iktatószámom kiadott végzésében az eljárás szünetelését megszüntette.

Az ügyben releváns jogszabályi rendelkezések:

A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (1) – (4) bekezdései, 5. §-a, valamint a 7. § (1)-(4) bekezdései szerint:

- „4. § (1) A vízparti terület tulajdonosának kérelmére a kormányhivatal fürdőhely kijelölési eljárást folytat le, melynek keretében dönt az üzemeltetni kívánt fürdőhely kijelöléséről és a 3. § (1) bekezdésének b)–d) pontjaiban foglaltakról. A kérelmet a fürdőhely üzemeltetésének tervezett megindítása előtt legalább 30 nappal kell benyújtani a kormányhivatalnak.
- (2) A fürdőhely kijelölésének nem szükséges feltétele a napi átlagban legalább 100 fő fürdőzőszám várható teljesülése bármely fürdésre kedvező időszakban.
- (3)
- (4) A kijelölés folyóvízen és állóvízen egyaránt visszavonásig hatályos. Folyóvízen kérelemre új eljárást kell lefolytatni, ha a kijelölt fürdőhely területe, üzemeltetője, vagy üzemvitele módosul. (...)

5. § (1) A fürdőhely kijelölését megelőzően a kormányhivatal helyszíni szemlét tart a szakhatóságok, a fürdőhely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) és a fürdőhely

kijelölését kérelmező részvételével. (...) A szakhatóságok az állásfoglalásukat a helyszíni szemle keretében vagy az azt követő tizenöt napon belül adják meg.

(2) A helyszíni szemle során vizsgálni kell a fürdővíz és a hozzá tartozó terület alkalmasságát, beleértve a fürdővíz korábbi minősítések szerinti, illetve új fürdővíz esetén legalább a 9. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti minőségét, és annak megfelelése esetén meg kell állapítani

a) a fürdővíz, illetve fürdőhely határait, valamint a megjelölésükre szolgáló eszközök számát és elhelyezésük módját,

b) a minőségellenőrzés céljára szolgáló, a 7. § (4) bekezdéssel összhangban levő mintavételi pontot,

c) a mély víz megjelölésére szolgáló eszközök számát,

d) azt a vízállástománt, amelynél a fürdőhely üzemeltethető.

(3) A kormányhivatal a fürdővíz használatát akkor engedélyezi, illetve a fürdőhelyet akkor jelöli ki, ha a fürdővíz minősége – a 9. §-ban foglaltak szerint – legalább „tűrhető”. Fürdőhelyet a kormányhivatal akkor jelöl ki, ha ezen túlmenően a fürdőhely az üzemeltetésre vonatkozó közegészségügyi előírásoknak megfelel. A fürdőhelyek üzemeltetésére vonatkozó részletes szabályokat a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A fürdőhely üzemeltetője a 4. § (1) bekezdése szerinti kérelemmel egyidejűleg benyújtja a 7. melléklet alapján elkészített üzemeltetési szabályzatot. Az üzemeltetési szabályzatnak a fürdőhely szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat kell tartalmaznia.

(5) A védőterületen az ott keletkezett szennyvizet kizárólag közcsatornára kötött vagy zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni.

(6) A védőterületen előforduló szennyeződés vagy annak veszélye esetén az üzemeltető haladéktalanul bejelentést tesz a területileg illetékes vízvédelmi hatóságnál, amely erről haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatalt.

(7) A fürdővíz, illetve a fürdőhely megjelölésére szolgáló eszközök leírását a 4. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A fürdővíz minőségellenőrzését szolgáló mintavételi ütemtervhez tartozó mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséről a kormányhivatal gondoskodik, üzemeltetett fürdőhely esetében erről – a (7) bekezdésben foglalt eltéréssel – a fürdőhely üzemeltetője saját költségére gondoskodik.

(2) A fürdővíz-mintavételeket a kormányhivatal által a 3. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 4. § (1) bekezdése szerint meghatározott minőségellenőrzési ütemterv szerint kell elvégezni. Az egyes mintavételeket legkésőbb az ütemtervben meghatározott időpontot követő 4 napon belül kell elvégezni. Az első mintavételre legfeljebb 3 héttel a fürdősi idény kezdete előtt sort kell keríteni, majd további, legalább 3 mintát kell venni a fürdősi idény folyamán, azzal, hogy az egyes mintavételek között nem telhet el egy hónapnál hosszabb idő.

(2a) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően olyan fürdővíz esetében, amelynél a fürdősi idény tartama a naptári évvel egyezik meg, az első mintavételre legfeljebb 3 héttel a fürdősi idény kezdete előtt sort kell keríteni, majd ezt követően havonta legalább egy alkalommal szükséges mintát venni.

(3) Olyan fürdővíz esetében, amelynél a fürdősi idény nem hosszabb 8 hétnél, elegendő összesen 3 mintát venni.

(4) A mintákat az átlagosan legnagyobb fürdősi forgalom helyén vagy a 6. § szerinti fürdővízprofil alapján várható legnagyobb szennyezési veszély helyén, legalább 1 méteres vízmélységnél, a vízfelület alatt 30 cm-rel kell venni. A minták vizsgálatának legalább az 1. mellékletben megjelölt 1. és 2. paraméterekre kell kiterjednie. (...).”

Az 531/2017. Korm. rendelet előírja:

1. § (1) A Kormány – a (2)–(4) bekezdésben, az 1/A–1/H. §-ban foglaltak kivételével – az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott meghatározott szakkérdések tekintetében, az ott meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.

Az 531/2017. Korm. rendelet 1. számú melléklet 13. Népegészségügyi ügyek 8. pontban kimondja, hogy fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban azt a szakkérést, hogy „A vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történő fürdés nem veszélyezteteti-e a hajók közlekedését. Dunai, tiszai, balatoni, valamint Velencei-tavi fürdőhely esetén.” a Vízirendészeti rendőrkapitányság vizsgálja szakhatóságként.

A BFKH a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az alábbiakat állapította meg:

- 1.) BFKH az Engedéllyel a Fürdőhelyet 2025-ben kijelölte.
- 2.) Üzemeltető a 2026. április 29-én érkezett kérelmében a Fürdőhely Engedélyben foglalt területének bővítését kérelmezte. A kérelemben leírtak szerint a Fürdőhely területének a **Duna folyam 1640+641 és 1640+547 fkm közötti, jobb parti terület (Budapest XI. kerület, 43619 hrsz., 1640+641, jobb part: EOVS: 650252 EOVS: 233899 és 1640+547 fkm, jobb part: EOVS: 650288 EOVS: 233806 közötti partszakasz és hozzá tartozó vízterület)** került megjelölésre. Üzemeltető a Beadványban kérelmét kiegészítette, mely alapján a **Fürdőhely végleges területe: Duna folyam 1640+641 és 1640+547 fkm közötti, jobb parti terület (Budapest XI. kerület, 43618 és 43619 hrsz., 1640+641, jobb part: EOVS: 650252 EOVS: 233899 és 1640+547 fkm, jobb part: EOVS: 650288 EOVS: 233806 közötti partszakasz és hozzá tartozó vízterület).**
- 3.) A 78/2008. Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése értelmében folyóvízen kérelemre új eljárást kell lefolytatni, ha a kijelölt fürdőhely területe módosul.
- 4.) A Szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását, valamint a Vízügyi Osztály szakvéleményét tárgyi ügy vonatkozásában feltételek meghatározásával megadta.
- 5.) A Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője az eljárás során kifogást nem emelt.
- 6.) A Főpolgármesteri Hivatal a fürdőhely kijelölés engedélyezése ellen – a nyilatkozatában foglalt kikötések és figyelemfelhívó tájékoztatások mellett – kifogást nem emelt.
- 7.) Az eljárás során megkeresett Hajózási Főosztály véleményének figyelembe vétele mellett a BFKH megállapította, hogy a Fürdőhely tárgyi területen kijelölhető.
- 6.) A 2026-os évre a 78/2008. Korm. rendeletben meghatározott mintavételek számától eltérő, a rendelkező részben foglalt fokozott monitoring meghatározására – új fürdőhely lévén – a Kelenföldi Szivattyútelep parti kitorkolásának cca. 500 m-es távolsága miatt került sor.

A BFKH megállapította továbbá, hogy a helyszíni szemlén tapasztaltak és a rendelkezésre álló dokumentáció alapján, valamint a megküldött szakhatósági állásfoglalást és a szakvéleményt figyelembe véve a tárgyi természetes fürdőhely kijelölésének – a rendelkező részben, valamint a 78/2008. Korm. rendeletben előírtak betartása mellett – nincs akadálya.

Mindezek alapján a BFKH rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét (64 800 Ft) az *Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének IV. 4. pontja határozza meg. Ezen díjakat az Üzemeltető megfizette. Megállapítást nyert, hogy a BFKH az ügyintézési határidőt nem lépte túl, tekintettel arra, hogy az ügyintézési határidőbe az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja alapján az Üzemeltető mulasztásának vagy késedelmének időtartama nem számít bele.

A jelen határozatban foglalt előírások be nem tartásának jogkövetkezményét az *egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény 13/A. § (1b) bekezdése alapján állapította meg a BFKH.

Jelen ügyben a BFKH hatósági jogkörét az *egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése, hatáskörét a 78/2008. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, illetékességét a *fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást a BFKH az Ákr. 112. § és 114. §-ai, valamint a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 37. §-a és a 39. § (1) bekezdése alapján adta. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek.

A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról – a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése rendelkezik.

A Bíróság illetékességét a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete határozza meg.

Az illetékről illetve az illetékfeljegyzés lehetőségéről szóló tájékoztatást a BFKH az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 59. § (1) bekezdése, illetve 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adta.

A döntést a BFKH – az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően – a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta meg.

A BFKH jelen iratot a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (DÁP tv.) 19. §-a alapján elektronikus úton küldi meg.

A véglegességre vonatkozóan az Ákr. 82. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel adott tájékoztatást a BFKH.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

A főispán helyett eljáró
dr. Mészár Erika
főigazgató
nevében és megbízásából

Dr. Koroknai András
fővárosi és Pest vármegyei tisztifőorvos

Melléklet: —

A határozatot kapják:

1. Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (Üzemeltető) – Cégkapu
2. Budapesti Rendőr-Főkapitányság Dunai Vízügyi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály (Szakhatóság) – Hivatali kapu
3. Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztály (Vízügyi Osztály) – Hivatali kapu
4. Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyző (Jegyző) – Hivatali kapu
5. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal – Hivatali kapu
6. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (Igazgatóság - Vagyonkezelő) – Hivatali kapu
7. Irattár

A határozatról értesül:

1. Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal – Hivatali kapu
2. Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztály – Hivatali kapu
3. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Főosztály– Hivatali Kapu
4. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály – (vizminoseg@nngyk.gov.hu)

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu